

项目编号：LZSZYYYCGYJ2024(18)

泸州市中医医院
普惠性托育厨房设备和电器设备
采购项目

邀
请
竞
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2024年5月

目录

第一章 竞价邀请	3
第二章 供应商须知	5
一、供应商须知前附表	5
第三章 供应商应提供的响应资料	7
一、供应商资格条件相关证明材料	7
二、承诺函	8
三、授权委托书	9
四、报价表	10
五、供应商认为需要提交的其他文件和资料	16

第一章 竞价邀请

我院拟对泸州市中医医院普惠性托育厨房设备和电器设备采购项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2024(18)

二、项目名称：泸州市中医医院普惠性托育厨房设备和电器设备采购项目

三、资金预算（最高限价）：最高限价79979.00元。超过最高限价及各单品单价限价的报价作无效处理。

四、项目概况：本项目共计一个包，拟采购合格供应商一名完成泸州市中医医院普惠性托育厨房设备和电器设备采购项目（项目位于泸州市中医医院城南院区，采购明细详见附件采购清单）。

五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网（<http://www.lzszyyy.com>）。

六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规【提供承诺函】；

（六）其他特殊要求：无

七、邀请议价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 30 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取：请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱

415310355@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式: 网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间: **2024年5月31日下午15:00止** (北京时间)。

文件接收时间: **2024年5月31日下午15:00(北京时间)** 以前密封递交至医院综合采购部。逾期送达的响应文件恕不接受。(本项目供应商不用现场参加开标, 只需在规定递交响应文件截止时间之前将相关资料密封送达或邮寄至综合采购部办公室即可。邮寄地址: 泸州市纳溪区杏林路80号泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购部办公室, 收件人: 宋女士, 电话08302962180)。

九、递交响应文件地点: 泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购部办公室。

十、响应文件开启时间: **2024年5月31日下午15:00时** (北京时间)。

十一、开启地点: 泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购部办公室。

十二、定标方式: 符合要求且报价最低的供应商为成交人。

十三、联系方式

邀请竞价人: 泸州市中医医院

报名联系人: 宋女士 电话: 08302962180

项目咨询人: 潘先生 电话: 17781877067

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院普惠性托育厨房设备和电器设备采购项目 LZSZYYCYJ2024(18)
3	预算金额 (最高限价)	最高限价：79979.00元。超过最高限价及各单品单价限价的报价作无效处理。 注：请供应商仔细核对报价表
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	最低价中标
6	工期	合同签订生效后15日内完成供货及安装。
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请竞价文件的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
10	邀请竞价保证金	本项目不收取投标保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州市中医医院综合采购部办公室
16	开启时间和地点	开启时间：2024年5月31日下午15:00时（（北京时间））。 开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购

序号	条款名称	说明和要求
		部办公室（泸州市纳溪区杏林路80号）。
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。
18	进出场及现场管理	严格服从医院的管理要求。

第三章 供应商应提供的响应资料

一、供应商资格条件相关证明材料（实质性要求）

（一）提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位公章】

二、承诺函（实质性要求）

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的邀请竞价活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：

三、法定代表人授权书（实质性要求）

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（项目编号）邀请竞价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关议价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1. 法定代表人亲自参与比选，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。
2. 需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

四、报价表（实质性要求）

项目名称：XXXXXXXX

LZSZYYCGYJ2024（XXX）

报价表						
序号	名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌或生产厂家
1	油烟净化一体机	套	1			
2	双星洗菜盆	台	1			
3	单门消毒柜	台	1			
4	三层送餐车	台	1			
5	双层工作台	台	2			
6	斩刀	把	1			
7	切刀	把	1			
8	菜墩（一）	个	1			
9	菜墩（二）	个	1			
10	不锈钢双层保温桶	个	1			
11	洗衣机	台	1			
12	烘干机	台	1			
13	电饭煲	个	1			
14	台式电磁炉	台	2			
15	光波炉	台	1			
16	冰箱	台	1			
17	空气净化器	台	2			
18	空气能热水器	台	1			
19	开水器	台	1			
20	合计					
合计：大写						

1. 报价要求：

1.1 供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括为本次项目所提供产品的生产、运输、搬运、人工费、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。
超过最高限价及各单品单价限价的报价作无效处理。

1. 2 供应商应充分考虑因市场或政策因素变化导致的价格波动，相关价格变动的风险均由供应商承担，在合同履行过程中，中标单价固定不变，若供应商中止供货，按违约条款处理。
2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。
3. 服务地点：泸州市中医医院城南院区采购人指定地点。
4. 工期要求：合同签订生效后 15 日内完成供货及安装。
5. 付款方式：验收合格，根据供应商出具的正式发票在 30 日内支付合同金额的 100%。
6. 响应时间要求：产品在使用中出现任何问题，采购人与供应商联系，供应商在接到故障电话后 2 小时内响应，24 小时内到达现场提供现场服务，48 小时处理完善。
7. 质保要求：质保期为整包货物验收合格之日起不少于 2 年。在质保期内，若发生质量问题，将由供应商负责免费更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，供应商必须更换相同型号产品），费用已包含在报价中。在质保期外，以最优惠的价格提供更换、维修。
8. 安装调试要求：本项目为“交钥匙”工程。采购人提供采购产品的尺寸为参考尺寸，采购人提供采购产品的图片为参考图片，成交供应商在生产前须提前到安装现场自行查看安装场地并提供产品设计方案。若现场涉及有网络插座、电源插座等需固定在货物上的，成交供应商必须无条件配合，不得收取任何费用。产品设计方案经采购人同意后，成交供应商方可生产。若成交供应商未提供产品设计方案或产品设计方案未经采购人同意自行生产产品，造成产品不符合采购人要求的，需重新整改，由此产生的所有费用均由成交供应商自行承担。
9. 在配送服务过程中，供应商自行承担劳动安全事故及服务纠纷等相关责任及经济赔偿。
10. 技术要求：供应商必须按照采购人清单（详见附件）技术要求提供产品，所配送货物必须是按厂家标准配置的整套全新产品，符合国家相关技术规范，电器类产品必须有 3C 质量认证标志。相关部件及服务在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。

上述实质性条款均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：年 月 日。

附

泸州市中医医院普惠性托育厨房设备和电器设备采购项目采购清单

序号	名称	参考技术参数	单位	数量	单价限价(元)	参考图片
1	油烟净化一体机	<p>1. 产品尺寸(mm): $\geq 1200*650*900$ (长*宽*高); 板材: 采用不锈钢材质, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$; 处理风量$\geq 3400\text{m}^3/\text{h}$; 额定电压: 220V;</p> <p>2. 功能: 集抽排、净化功能于一体;</p> <p>3. 一级净化, 冷凝碰撞去除大颗粒油烟, 5 微米以上油粒净化回收率$\geq 60\%$;</p> <p>4. 二级净化, 金属过滤装置, 杂质与油脂净化率$\geq 80\%$;</p> <p>5. 多重油烟分离, 上罩由电箱, 电场箱, 风机箱等组成, 三部分组成一个平面且电场前板可打开, 下罩通体结构、拼接处无边框阻挡、无缝拼接使油烟不跑偏, 整机三面立体平面结构式;</p> <p>6. 烟管采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质镀锌板制作; 烟管内连接处用玻璃硅胶密封, 双面压筋加强处理; 外配法兰盘连接密封。包含止回阀、软连接;</p> <p>7. 含整机安装。</p>	套	1	13800	
2	双星洗菜盆	<p>1. 产品尺寸(mm): $\geq 1200*700*800+120$ (长*宽*高+背板);</p> <p>2. 面板采用 304#厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作; 星盆斗采用 304#厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作; 横通等拉力管采用 $\Phi 25\text{mm} * \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管制作;</p> <p>3. 立柱采用 $\Phi 38\text{mm} * \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管制作; 台脚处连接可调子弹脚, 可调节高度; 每星斗配置 304 不锈钢去水器。</p>	台	1	2750	
3	单门消毒柜	<p>1. 单门, 全不锈钢外壳, 整体发泡; 外形尺寸: $\geq 580*500*1850\text{mm}$ (长*宽*高); 容积: $\geq 360\text{L}$, 功率: $\geq 1200\text{W}$;</p> <p>2. 超大功率消毒, 100 度立体循环风高温杀菌, 杀毒效果彻底, 无死角, 无指纹哑光拉丝、全无磁不锈钢箱体; 加深</p>	台	1	4800	

		加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器。				
4	三层送餐车	1. 产品尺寸(mm)：≥800*500*850（长*宽*高）； 2. 台面采用 304#厚度≥1.2mm 不锈钢板制作；内衬 304 不锈钢 U 型加强筋加固；把手、立柱采用 Φ25mm*≥1.0mm 厚 304 不锈钢管材制作；配置四个防滑脚轮（两定向、两万向）。	台	1	1900	
5	双层工作台	1. 产品尺寸 (mm)：≥1800*800*800（长*宽*高）； 2. 台面采用 304#厚度≥1.2mm 不锈钢板制作；内衬厚度≥15mm 防潮木工板用于减震、消音；下层板采用厚度≥1.0mm 不锈钢板制作；立柱采用 Φ38*≥1.0mm 厚不锈钢管材制作；配不锈钢可调节脚。	台	2	2400	
6	斩刀	1. 产品尺寸(mm)：≥280*70（长*宽）；高碳钢材+木柄，刀背厚度≥0.8cm。	把	1	240	
7	切刀	1. 产品尺寸(mm)：≥280*70（长*宽）；高碳钢材+木柄，刀背厚度≥0.5cm。	把	1	240	
8	菜墩(一)	1. 产品尺寸(mm)：≥Φ450；采用原木制作，厚度≥80mm。	个	1	240	
9	菜墩(二)	1. 产品尺寸(mm)：≥350*280（长*宽）；采用食品级塑料材质制作。	个	1	158	
10	不锈钢双层保温桶	1. 容量：≥20L，采用 304#不锈钢材质制作。	个	1	280	
11	洗衣机	1. 洗净比≥1.05； 2. 洗涤容量≥10Kg； 3. 能效等级：一级； 4. 上排水； 5. 全直流变频；	台	1	2499	

		<p>6. 精华洗；</p> <p>7. 滚筒式；</p> <p>8. 全彩屏；智能投放。</p>				
12	烘干机	<p>1. 烘干容量$\geq 10\text{Kg}$；</p> <p>2. 烘干方式：热泵式；</p> <p>3. 最大功率$\leq 1450\text{W}$；</p> <p>4. 除螨率 100%；</p> <p>5. 全变频压缩机；</p> <p>6. 四层线屑过滤；</p> <p>7. 超薄机身。</p>	台	1	6999	
13	电饭煲	<p>1. 额定电压 220V，额定频率 50HZ，额定功率$\leq 2.5\text{KW}$；</p> <p>2. 容量：$\geq 15\text{L}$；</p> <p>3. 操作方式：机械版，加热方式：底盘加热；</p> <p>4. 内胆材质：铝胆不粘锅，显示方式：指示灯显示。</p>	个	1	1280	
14	台式电磁炉	<p>1. 面板材质：微晶面板，是否整板：是；</p> <p>2. 火力档位：8 档；功率：$\geq 4.2\text{KW}$；纯铜大线圈；</p> <p>3. 控制方式：触摸屏电脑控制；采用进口功率管；</p> <p>4. 其他：支持过热保护；防蟑螂设计。</p>	台	2	1099	
15	光波炉	<p>1. 功能：微波、烧烤、光波；</p> <p>2. 控制方式：电脑式；底盘类型：陶瓷平板式；开门方式：手拉侧开；</p> <p>3. 容量：$\geq 20\text{L}$；优活健康舱层内胆（烹饪不留味）；按重解冻；</p> <p>4. 功率：$\leq 800\text{W}$；</p> <p>5. 多项智能菜单（操作简单），可 24 小时预约</p>	台	1	2699	
16	冰箱	<p>1. 制冷方式：风冷无霜；</p> <p>2. 冷藏室：$\geq 340\text{L}$；冷冻室$\geq 170\text{L}$；二星级冷冻室$\geq 20\text{L}$；</p> <p>3. 耗电量：$\leq 0.89\text{wh}/24\text{h}$；</p> <p>4. 能耗等级：一级（变频）；</p> <p>5. 容积：$\geq 530\text{L}$；</p>	台	1	5999	

		<p>6. 噪声：≤37dB；</p> <p>7. 循环系统：双循环；</p> <p>8. 冷冻能力：≥7.5（kg/12h）</p> <p>9. 面板材质：钣金</p> <p>10. 全智能，电脑控温，LED 显示</p>				
17	空气 净化器	<p>1. 风量≥1000m³/h；</p> <p>2. 滤网类型：活性炭复合滤网+HEPA（过滤效率不低于 H13 级）；</p> <p>3. 功能：可除 VOC、花粉、颗粒物、烟尘、防雾霾；</p> <p>4. 性能：甲醛净化率≥99%，杀菌率≥99.9%；</p> <p>5. 噪音：≤60dB；</p> <p>6. 适用面积：≥110 m²；</p>	台	2	5299	
18	空气能 热水器	<p>1. 能效等级：二级及以上；</p> <p>2. 出热温度：35-60℃；</p> <p>3. 制热量：≥3.5KW；</p> <p>4. 热水产量：≥75L/h；</p> <p>5. 噪音：≤49dB；</p> <p>6. 实现零冷水功能；</p> <p>7. 包含管道铺设：热水 PRR 管 φ25，长度约 300m，含管道安装所需管件；</p> <p>8. 全水管保温：B1 级橡塑保温材料保温，厚度：≥20mm。</p> <p>9. 设备安装：符合验收标准和使用要求。</p>	台	1	16299	
19	开水器	<p>1. 电压：220V，功率：≤6KW，容量：≥60L，</p> <p>2. 具有生熟水分离、一次沸腾连续出水、快速出水功能；</p> <p>3. 控制器采用先进的步进控制热水技术，产热量高，加热时间短；</p> <p>4. 设有低水位防干烧、温度过高的安全检测报警和防护功能；</p> <p>5. 设有漏电保护器的防漏电安全报警保护功能；</p> <p>6. 含底座和安装。</p>	台	1	2200	

五、供应商认为需要提交的其他文件和资料