

项目编号：LZSZYYCGYJ2024(36)

泸州市中医医院  
普惠托育安防、消防设施设备  
采购项目

邀  
请  
竞  
价  
文  
件

泸州市中医医院 编制

2024年10月

# 目录

第一章 竞价邀请 .....	3
第二章 供应商须知 .....	11
一、供应商须知前附表 .....	11
第三章 供应商应提供的响应资料 .....	12
一、供应商资格条件相关证明材料 .....	12
二、承诺函 .....	13
三、报价表 .....	14
四、供应商认为需要提交的其他文件和资料 .....	10

# 第一章 竞价邀请

各潜在供应商：

我院拟对泸州市中医医院普惠托育安防、消防设施设备采购项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2024(36)

二、项目名称：泸州市中医医院普惠托育安防、消防设施设备采购项目

三、资金预算：28438 元。

最高限价：28438 元。

四、项目情况

(一) 本项目 1 个包，采购清单及参数如下。（实质性）

序号	名称	参数	数量	单位
1	200 万 POE 半球网络摄像机	1.传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器； 2.最大分辨率：可输出 200 万(1920×1080)@25fps； 3.电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 4.最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5.信噪比：> 56dB； 6.编码：支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流，支持 ROI, SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7.补光方式：红外补光，单灯最大补光 50 米，双光最大补光 80 米； 8.供电方式：支持 DC12V/POE（POE 款支持 POE 供电）供电方式，方便工程安装； 9.防护等级：支持 IP67 防护等级； 10.接入标准：支持 ONVIF (Profile S) ； GB/T28181； CGI；乐橙； 11.支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；	13	个

		<p>12.网络协议: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; DHCP; DNS; IPv4; NTP; 组播; HTTPS; SMTP;</p> <p>13.音频: 支持内置 MIC 功能;</p> <p>14.工作温度: -40°C~60°C;</p> <p>15.带拾音功能。</p>		
2	16口 POE 交换机	16口千兆 PoE 交换机, 2个千兆上联口	1	台
3	报警箱	<p>1.主处理器: 高性能嵌入式处理器;</p> <p>2.操作系统: 嵌入式 LINUX 操作系统;</p> <p>3.按键类型: 机械按键;</p> <p>4.接入标准: ONVIF;GB/T28181;CGI;</p> <p>5.网络协议: IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP;</p> <p>6.防拆报警: 支持;</p> <p>7.通讯方式: 全数字;</p> <p>8.存储功能: 支持 Micro SD 卡存储, 支持最大 512GB;</p> <p>9.音频输入: 内置双路硅麦, 外接 3.5mm 音频输入;</p> <p>10.音频输出: 内置双扬声器, 外接有源音箱;</p> <p>11.摄像头: 1/2.7" 4MP CMOS 摄像头;</p> <p>12.RS-485 接口: 1个;</p> <p>13.报警输入: 2路;</p> <p>14.报警输出: 2路;</p> <p>15.电源输出: 2路;一路 12V/1A;一路 12V/200mA;</p> <p>16.网络接口: 2个 100Mbps 以太网口;</p> <p>17.外壳材料: 铝合金;</p> <p>18.外观颜色: 银色;</p> <p>19.供电方式: 标准 PoE;DC12V 3A;</p> <p>20.电源: 不标配;</p> <p>21.安装方式: 暗装;明装;</p> <p>22.产品尺寸: 210.0mm×140.0mm×43.2mm。</p>	1	个
	报警主机	<p>1.报警输入: 支持本地 32 路, 最大可扩展到 256 路;</p> <p>2.报警输出: 支持本地 4 路, 最大可扩展到 256 路;</p>	1	个

		<p>3.网络制式：4G 可选；</p> <p>4.网络接口：2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口；</p> <p>5.电话线：PSTN 标配；</p> <p>6.蓄电池：1 个接口，蓄电池规格 DC12V/7Ah；</p> <p>7.辅电输出：1 路 DC12V/1A；</p> <p>8.外接键盘：32 个 LCD 键盘；</p> <p>9.蜂鸣器：1 个；</p> <p>10.日志：20000 条；</p> <p>11.供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；</p> <p>12.功耗：≤5W（待机），≤60W（工作）；</p> <p>13.工作温度：-10℃~+55℃；</p> <p>14.工作湿度：10%~90%RH（无凝结）</p>		
	报警键盘	<p>分辨率：128x64，LCD 屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有 0~9 数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；</p> <p>对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线 433MHz,支持无线遥控器，RS485 接口与主机连接</p>	1	个
	报警按钮	<p>支持在电压≤250VDC，电流≤300mA 的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86 盒安装方式，螺丝固定，ABS 材质，尺寸 86mm×86mm×32mm；</p>	3	个
4	水马围挡	规格：650*1200	20	个
5	疏散引导箱	规格：800*600*240	2	个
	消防湿毛巾	消防湿毛巾	40	张
	喊话器	喊话器 35w（大音量）	2	个
	防烟面罩	过滤式消防呼吸器	4	个
	指挥棒	配电池	2	个
	消防手电	强光手电	2	个

6	安防装备柜	1600*1200*400MM(H*W*D)	1	个
	防爆盾牌	防爆盾牌	2	个
	防刺服	防刺服	2	个
	警用钢叉	警用钢叉	2	个
	防爆棍	防爆棍	2	根
7	灭火器箱	可装 2 只 4KG 灭火器	5	个
	干粉灭火器	4KG	10	具
8	燃气报警	独立可燃气体报警器	1	个
9	灭火毯	1.5m*1.5m	1	张
10	人脸门禁一体机	<p>1.处 理 器：≥1.2GHZ</p> <p>2.系 统： LINUX</p> <p>3.屏 幕： ≥5 寸 IPS 电容触摸屏</p> <p>4.摄 像 头： 双目 100W 像素(活体)</p> <p>5.内 存： ≥256MB</p> <p>6.识别时间： &lt;0.3 秒</p> <p>7.用户数量： ≥2000 人</p> <p>8.人脸容量： ≥2000 人</p> <p>9.指纹容量： ≥10000 枚</p> <p>10.密码容量： ≥2000 个</p> <p>11.卡 容 量： ≥2000 个 (IC 卡、身份证物理号)</p> <p>12.记录容量： ≥20 万条</p> <p>13.验证方式： 人脸/指纹/卡/密码</p> <p>14.识别距离： ≥0.5~ 2 M (活体距离 0.5~ 1 M)</p> <p>15.特 性： 双目活体检测， 口罩识别</p> <p>16.卡式报表： U 盘卡式考勤报表</p> <p>17.专业门禁： 时间段、反潜回</p> <p>18.报警功能： 防拆报警、非法开门报警、门未关报警</p> <p>19.支持语言： 简体中文 (其它语言可定制)</p> <p>20.通信方式： USB 2.0、 U 盘、 TCPIP (10M/100M 自适应)、</p> <p>485</p>	3	个

		<p>21.门禁接口：韦根 26/34（输入/输出）、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入、报警输出；</p> <p>22.电 源： DC12V/2A；</p> <p>23.使用环境：室内/半室外使用；</p> <p>24.材 质：铝合金；</p> <p>25.安 装： 壁挂。</p>		
	门禁电源	12V3A	3	个
	双门磁力锁	防残磁设计，防磨损材料制造，锁体尺寸：500*47*27mm，吸板尺寸 180*38*13mm	3	个
	出门按钮	塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30°C-+60°C，工作湿度：≤95%； 0.1KG	4	个
11	硬盘录像机	<p>1、支持全新 UI4.0 界面风格；</p> <p>2、支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器；</p> <p>3、支持 WEB、本地 GUI 界面操作；</p> <p>4、支持至少 16 路网络视频接入；</p> <p>5、支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG 码流；</p> <p>6、支持 VGA、HDMI 异源输出，HDMI 视频输出分辨率最高达 4K；</p> <p>7、支持 1 路后智能人脸检测比对；最大 10 个人脸库，共 20000 张人脸图片；2 路后智能周界检测；4 路后智能 SMD；</p> <p>8、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能；</p> <p>9、可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；</p> <p>10、支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议；</p> <p>11、支持 16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/IPC 分辨率接入；</p>	1	台

		<p>12、支持 1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P 解码，最大支持 16 路视频回放；</p> <p>13、支持至少 4 个内置 SATA 接口，单盘容量最大可支持 10T</p> <p>14、支持语音对讲，客户端通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；</p> <p>15、至少支持 8 路报警输入、2 路报警输出，其中 1 路继电器输出，1 路 12V1Actrl 输出，支持开关量输入输出模式；</p> <p>16、至少支持 2 个 USB 接口 (1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB3.0 接口) ；</p> <p>17、至少支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>18、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；</p> <p>19、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；</p> <p>20、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90°或 270°，成 9:16 走廊模式；</p>		
	<p>硬盘</p>	<p>1、级别: 监控级；</p> <p>2、单盘容量: ≥8TB；</p> <p>3、缓存: ≥256MB；</p> <p>4、转速: ≥5400RPM；</p> <p>5、产品尺寸: 3.5 英寸；</p> <p>6、硬盘接口: SATA；</p>	<p>4</p>	<p>块</p>

		7、MTBF: ≥100 万小时; 8、Workload: ≥180TB/年; 9、工作温度: 0°C ~ +60°C; 10、工作湿度: 5% ~ 95%RH (无凝结) ;		
	备注: 不含布线施工费			

## (二) 商务要求 (实质性)

- 1、交货时间: 合同签订后 15 天内交货。
- 2、付款方式: 项目验收合格后 30 天内支付合同金额的 100%。
- 3、质保期: 不少于 1 年。

注: 实质性条款, 均不允许负偏离, 负偏离视为非实质性响应投标文件, 做无效投标处理。

## 五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为: [泸州市中医医院官网 \(http://www.lzszyyy.com\)](http://www.lzszyyy.com)

## 六、供应商参加本次邀请竞价活动, 应当在提交响应文件前具备下列条件:

### 1. 符合以下条件:

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人: 提供“统一社会信用代码营业执照”; 未换证的提供“营业执照. 税务登记证. 组织机构代码证或三证合一的营业执照”; ②若为事业法人: 提供“统一社会信用代码法人登记证书”; 未换证的提交“事业法人登记证书. 组织机构代码证”; ③若为其他组织: 提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”; ④若为自然人: 提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 【提供承诺函】;

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】;

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】;

1.5 参加本次竞价活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 遵守国家相关的法律和法规【提供承诺函】;

2. 本项目不接受联合体【无须佐证, 以投标文件判断为准】。

## 七、邀请竞价文件发放时间、地点:

1. 邀请竞价文件发放时间: 自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 24 日上午 8: 00—12: 00, 下

午 14:30—17:30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取： 请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 382101555@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式： 网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间： 2024 年 10 月 25 日上午 8:30 止（北京时间）。

文件接收时间： 2024 年月日上午 8:30（北京时间）以前密封递交至医院综合采购部逾期送达的响应文件恕不接受。（本项目供应商不用派人参加开标, 只需在 2024 年 10 月 25 日上午 8:30 前将相关资料密封邮寄到或派人送达即可； 邮寄地址： 泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区 4 号楼行政楼 8 楼综合采购部， 收件人： 万先生， 收件电话： 0830-2962180）

九、递交响应文件地点： 泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

十、响应文件开启时间： 2024 年 10 月 25 日上午 8:30（北京时间）。

十一、开启地点： 泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

十二、联系方式

邀请竞价人： 泸州市中医医院

报名联系人： 万先生 电话： 0830-2962180

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院普惠托育安防、消防设施设备采购项目 LZSZYYCGYJ2024(36)
3	预算金额/最高限价	资金预算：28438元。最高限价：28438元。 注：超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。（请供应商仔细核对报价表）
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	符合采购要求的前提下最低价中选
6	联合体投标	本次不接受联合体投标。
7	构成邀请竞价文件的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
8	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
9	邀请竞价保证金	本项目不收取投标、履约保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
11	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
12	响应文件份数	1份
13	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
14	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部
15	供应商质疑	投标人如果对本次采购全过程有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内向我院综合采购部提交书面质疑函。供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件、采购过程、中标或者成交结果）的质疑。
16	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。

## 第三章 供应商应提供的响应资料（实质性）

### 一、供应商资格条件相关证明材料

1.1 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位】；

## 二、承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的**邀请竞价**活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称：                    （盖章）

参选日期：

### 三、报价表

项目名称：泸州市中医医院普惠托育安防、消防设施设备采购项目

LZSZYYCGYJ2024（36）

序号	名称	生产厂家	产品型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	200万 POE 半球网络摄像机			13	个		
2	16口 POE 交换机			1	台		
3	报警箱			1	个		
	报警主机			1	个		
	报警键盘			1	个		
	报警按钮			3	个		
4	水马围挡			20	个		
5	疏散引导箱			2	个		
	消防湿毛巾			40	张		
	喊话器			2	个		
	防烟面罩			4	个		
	指挥棒			2	个		
	消防手电			2	个		
6	安防装备柜			1	个		
	防爆盾牌			2	个		
	防刺服			2	个		
	警用钢叉			2	个		
	防爆棍			2	根		
7	灭火器箱			5	个		
	干粉灭火器			10	具		
8	燃气报警			1	个		
9	灭火毯			1	张		
10	人脸门禁一体机			3	个		

	门禁电源			3	个		
	双门磁力锁			3	个		
	出门按钮			4	个		
11	硬盘录像机			1	台		
	硬盘			4	块		
合计：		(大写： )					

1.报价要求：（1）供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（包干价），包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、辅材、调试、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

邀请竞价日期：年 月 日

#### 四、供应商认为需要提交的其他文件和资料